


Fakta om **flugtveje**

Flugtveje skal sikre, at alle hurtigt og sikkert kan forlade arbejdspladsen ved brand eller anden fare.



Det siger loven



- Flugtveje er gange, gangarealer og trapper, der fører til et sikkert område. Det kan være almindelige adgangsveje, som bruges i det daglige, eller særlige flugtveje og nødudgange
- Flugtveje skal være frie, ryddelige og oplyste
- Døre i flugtveje må ikke blokeres, skal åbne udad og uden nøgle
- Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de har lovligt installerede automatiske branddørlukningsanlæg. Lukkemekanismen på døre må ikke sættes ud af funktion, fx med en kile
- Flugtveje, gangarealer og trapper skal have en bredde, der gør det muligt at evakuere hurtigt og forsvarligt

Arbejdsgiveransvaret



Arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Et godt arbejdsmiljø skabes i praksis gennem samspillet mellem organisationens rammer og prioriteringer, den lokale ledelse, arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne.

Organisation (strategisk niveau)



- Fastlægge overordnede procedurer for evakuering og beredskab
- Sikre rammer og ressourcer til instruktion, øvelser og vedligeholdelse af flugtveje
- Koordinere med bygningsejer, sikkerhedsansvarlige og myndigheder ved behov

Ledelse (lokal)



- Sikre, at medarbejderne er bekendt med flugtveje og evakueringsprocedurer
- Sørge for at flugtveje og nødudgange er markeret og skiltet
- Udarbejde og kommunikere evakueringsplaner
- Sikre at flugtveje, nødudgange og adgangsveje vedligeholdes
- Reagere på fejl og mangler, der kan hindre sikker evakuering

Arbejdsmiljøorganisation



- Bidrage med viden om sikker evakuering og flugtveje
- Indgå i drøftelser om indretning og ændringer af arbejdsstedet
- Medvirke til at identificere problemer gennem APV og det løbende arbejdsmiljøarbejde
- Gøre ledelsen opmærksom på forhold, der kan udgøre en risiko

Medarbejder



- Holde flugtveje fri
- Respekttere branddøre og undlade at blokere eller sætte lukkemekanismer ud af funktion
- Melde fejl og mangler

Lovgrundlag

- Lov om arbejdsmiljø, LBK nr. 442 af 24. april 2026
- Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, BEK nr. 607 af 29. juni 2026, særligt §§ 16-17 om flugtveje, nødudgange, markering og nødbelysning